



●適合をご覧になる前に、本適合表の見方及び注意事項をご確認ください。
●本適合表に記載の適合情報は純正灯具のバルブ仕様を記載しております。社外品の灯具へは取付けできません。
●本適合表に記載されている車種でも、車体誤差（灯具の製造誤差等）や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（発表されていない改良）などにより、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●本適合表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外へは取付け出来ません。
●バルブが正常に装着できない場合や装着後に正しく照射されない場合、正常に点灯しない場合はご使用をおやめください。
●（※）は、純正バルブより消費電力の高いバルブ（ハイワットageバルブ）は使用しないでください。

車種	型式	年式	仕様/タイプ	ヘッドライト		フォグ	ポジション
				ロービーム	ハイビーム		
アクセラ	BK系	H15.9～H18.5	スポーツ含む	H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	BK系	H18.6～H21.5	スポーツ含む 丸型フォグ	H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	BK系	H18.6～H21.5	スポーツ含む 角型フォグ	H7 or HID(D2S)	HB3	HB4	T10
	BL系	H21.6～H23.8	スポーツ含む	H11 or HID(D2S)	HB3	HB4	T10
	BL系	H23.9～H25.10		H11 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	BM系	H25.11～	スポーツ ハロゲン仕様	H11	HB3	-	T10
	BM系	H25.11～	スポーツ HID仕様	HID(D4S)	-	H11 or LED	LED
	BM系	H25.11～	セダン ハロゲン仕様	H11	HB3	-	T10
	BM系	H25.11～	セダン HID仕様	HID(D4S)	-	H11 or LED	LED
アテンザ	GG系	H14.3～H17.5	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H1	T10
	GG系	H14.3～H19.12	プロジェクターフォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	T10
	GG系	H16.2～H19.12	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	T10
	GH系	H20.1～H21.12	HID仕様 AFS機能付	HID(D2S)	H11	H11	T10
	GH系	H20.1～H21.12	HID仕様 AFS機能無	HID(D2S)	H9	H11	T10
	GH系	H20.1～H21.12	ハロゲン仕様	HB4	H9	H11	T10
	GH系	H22.1～H24.10	AFS装着車	HID(D2S)	-	H11	T10
	GH系	H22.1～H24.10	AFS機能無	H11 or HID(D2S)	H9	H11	T10
	GJ系	H24.11～	ワゴン	H11 or HID(D4S)	HB3	H11	T10 or LED
イクシオン	CP8WF	H11.4～H13.12		H4	-	H3	T10
	EP系	H12.12～		H4	-	H1	T10
カペラ	EP系	H12.12～	ルーフ仕様	H4	-	H1	T10
	GD系	S62.5～H6.7		H7	H1	H1	T10
	CG系	H6.9～H9.7		H3C	H1	H3	Fウインカーと一体
	GF系	H9.8～H11.10		H7	H1	H1	T10
カペラ カーゴ	GF系	H11.11～H14.2		H7	H1	H3	T10
	GV系	S63.2～H7.7		702K	H1	-	T10
カペラ ワゴン	GV系	H6.10～H9.10		H4	-	H3	T10
	GW系	H9.11～H11.9		H7	H1	H1	T10
	GW系	H11.10～H14.4		H7	H1	H3	T10
	GW系	H11.10～H14.4		H7	H1	H3	T10
キャロル	AA5・6系	H1.10～H4.7	フォグ付き	H4	-	H3	Fウインカーと一体
	AA5・6系	H1.10～H4.7	フォグ無し	H4	-	-	Fウインカーと一体
	AA6系	H4.8～H7.9	フォグ付き	H4	-	H3	Fウインカーと一体
	AA6系	H4.8～H7.9	フォグ無し	H4	-	-	T10
	AC6系	H7.10～H10.9		H4	-	H3	Fウインカーと一体
	HB1・2系	H10.10～H16.8		H4	-	-	T10
	HB24S	H16.9～H18.11		H4	-	H8	T10
	HB24S	H18.12～H21.11		H4	-	H8	T10
	HB25S	H21.12～		H4	-	-	T10
クレフ	GE系	H4.5～H6.3		H4	-	H3	T10
クロノス	GE系	H3.11～H6.9	5ドア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	T10
	GE系	H3.11～H6.9	5ドア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10
	GE系	H3.11～H6.9	4ドア エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10
	GE系	H3.11～H6.9	4ドア エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	T10
	GE系	H6.10～H7.12	エンジン型式 DEタイプ	H3	H1	H3	T10
	GE系	H6.10～H7.12	エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10
	GE系	H6.10～H7.12	エンジン型式 CEタイプ	H3C	H1	H3	T10
スクラム	DM・DL5#系	H3.10～H10.12	バン	H4	-	H3	T10
	DG・DH5・6#系	H11.1～H17.8	バン	H4	-	H3	T10
	DG64V	H17.9～	バン	H4	-	-	T10
	DG17V	H27.3～	バン	H4	-	H8	T10
スクラムトラック	DM・DL5#系	H3.10～H10.12	パネル バン含む	H4	-	H3	T10
	DG・DH5・6#系	H11.1～		H4	-	H3	T10
スクラム ワゴン	DG5#系	H11.1～H12.4		H4	-	H3	T10
	DG5#系	H12.5～H13.8		H4	-	H3a	T10
	DG6#系	H13.9～H17.8		H4	-	H3a	T10
	DG64W	H17.9～		H4 or HID(D2R)	H1	H8	T10
	DG17	H27.3～	HID仕様	HID(D4R)	H1	H8 or H16	T10
	DG17	H27.3～	ハロゲン仕様	H4	-	H8 or H16	T10
スピアーノ	HF21S	H14.2～H16.2		H4	-	H3a	T10
	HF21S	H16.3～H18.3		H4	-	H3a	T10
	HF21S	H18.4～H20.11	XF・SS・XSタイプ	H4	-	H8	T10
	HF21S	H18.4～H20.11		H4	-	-	T10

平成	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
西暦	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

ウインカーランプ			ルームランプ			バックランプ	ライセンスランプ	テール&ストップ
フロント	サイド	リア	フロント	ミドル	リア			
T20(アンバー)	ASSY	T20(シグナル)	T10	T10×31	T8×28(フィッ) or T10	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10×31	T8×28(フィッ) or T10	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10×31	T8×28(フィッ) or T10	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T8×28	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル) or LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル) or LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31	T20(シグナル)	T10	LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T5	T16	T10	T20(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T5	T16	T10	LED
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10	T10×31(フィッ)	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10	T10×31(フィッ)	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10	T10×31(フィッ)	T16	T10	T20(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31(フィッ)	T20(シグナル)	T10	LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31(フィッ)	T20(シグナル)	T10	LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31(フィッ)	T20(シグナル)	T10	LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31(フィッ)	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル) or LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31(フィッ)	T20(シグナル)	T10	T20(ダブアル) or LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10×31	T20(シグナル)	T10	LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T5	T20(シグナル)	T10	LED
S25(アンバー)	T10	T20(アンバー)	T10×31 & T10	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31 & T10	-	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(シグナル)	T10	T10×31	-	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T8×28(5ド) or T10	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(ダブアル)	T10	T16	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10	T16	T13	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	-	S25(シグナル)	-	T10×31	T8×28	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	-	S25(アンバー)	-	T10×31	T8×28	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10×31	T20(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10×31	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(ダブアル)	T10	T16	T10×31	-	-	T16	T13	S25(ダブアル)
S25(ダブアル)	T10	T16	T10×31	-	-	T16	T13	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	T16	T10×31	-	-	T16	T13	T20(ダブアル)
S25(ダブアル)	T10	T16	T10×31	-	-	T16	T13	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	-	T16	T10	-	-	T16	T10	S25(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	S25(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	S25(ダブアル)
T20(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31 & T10	T10	S25(シグナル)	G18	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10	T10×31 & T10(フィッ)	T8×28	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10	T10×31 & T10(フィッ)	T8×28	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	T10	T10×31 & T10(フィッ)	T10	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	T10	T10×31 & T10(フィッ)	T10	S25(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10	S25(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	-	T10×31 & T10(フィッ)	T10	S25(シグナル)	T10	T20(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T8×28	-	S25(シグナル)	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(シグナル)	T10	-	T10	T16	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	T20(ダブアル)
T20(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T8×28	-	T13	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(シグナル)	-	T10	-	T13	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(シグナル)	T10	-	T10	T16	T10	S25(ダブアル)
S25(シグナル)	T10	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	S25(ダブアル)
S25(アンバー)	LED	T20(アンバー)	T10	T10×31	-	T16	T10	LED
T20(アンバー)	LED	T20(アンバー)	T10	T10×31	-	T16	T10	LED
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	T20(ダブアル)
T20(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	T20(ダブアル)
S25(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	T20(ダブアル)

●適合をご覧になる前に、本適合表の見方及び注意事項をご確認ください。
●本適合表に記載の適合情報は純正灯具のバルブ仕様を記載しております。社外品の灯具へは取付けできません。
●本適合表に記載されている車種でも、車体誤差（灯具の製造誤差等）や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（発表されていない改良）などにより、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●本適合表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外へは取付け出来ません。
●本適合表が正常に装着できない場合や装着後に正しく照射されない場合、正常に点灯しない場合はご使用をおやめください。
●（※）は、純正バルブより消費電力の高いバルブ（ハイワットageバルブ）は使用しないでください。

車種	型式	年式	仕様/タイプ	ヘッドライト		フォグ	ポジション
				ロービーム	ハイビーム		
センティア	HD系	H3.5～H7.9		HB4	H1	H3	Fウインカーと一体
	HE系	H7.10～H12.6		H4	-	H3C	T10
テルスター	GD系	H1.9～H3.9		H4	-	-	T10
	GF・GE系	H3.10～H9.7		H3C	H1	H3	T10
	GF系	H9.8～H11.9		H7	H1	H1	T10
テルスターワゴン	GV系	H4.10～H9.9		H4	-	H3	T10
	GW・GE系	H9.10～H10.12		H7	H1	H1	T10
テルスターⅡ	CG2P・2S	H6.7～H9.7		H3C	H1	H3	T10
デミオ	DW3W、DW5W	H8.8～H11.11		H4	-	H1	T10
	DW3W、DW5W	H11.12～H14.7		H4	-	H1	T10
	DY3R、DY5R	H14.8～H17.3	4WD	H4 or HID(D2R)	HB3	HB4	T10
	DY3W、DY5W	H14.8～H17.3	2WD・クリアテール仕様	H4 or HID(D2R)	HB3	HB4	T10
	DY3W、DY5W	H14.8～H17.3	2WD・ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2R)	HB3	HB4	T10
	DY3#、DY5#	H17.4～H19.6	クリア・スポーツテール仕様	H4 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	DY3#、DY5#	H17.4～H19.6	ノーマルテール仕様	H4 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	DE3#、DE5#	H19.7～H23.5		H4 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	DE3#、DE5#、DEJFS	H23.6～H26.8		H4 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	DJ3、DJ5	H26.9～		H4 or LED	-	H11	T10 or LED
トリビュート	EP系	H12.10～H15.11	H I D仕様 フィールドブレイク	HID(D2R)	-	H3	T10
	EP系	H12.10～H15.11	H I D仕様	HID(D2R)	-	H1	T10
	EP系	H12.10～H15.11	ハログen仕様 フィールドブレイク	H4	-	H3	T10
	EP系	H12.10～H15.11	ハログen仕様	H4	-	H1	T10
		H15.12～H17.10		H4 or HID(D2R)	-	H3	T10
ピアンテ	CC系	H20.7～		H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
ファミリア	BF系	S60.1～H1.1		H4	-	-	G14
	BG系	H1.2～H6.6	クーペ	シールドビーム	-	-	T10
	BG系	H1.2～H6.6	3ドア・ハッチバック	H4	-	-	T10
	HB系	H8.10～H11.7		H4	-	-	T10
ファミリア Sワゴン	BJ系	H10.6～H12.9	H I D仕様 フィールドブレイク	HID(D2R)	HB3	H3	T10
	BJ系	H10.6～H12.9	ハログen仕様 フィールドブレイク	H7	H1	H3	T10
	BJ系	H10.6～H12.9	HID仕様	HID(D2R)	HB3	H3	T10
	BJ系	H10.6～H12.9	ハログen仕様	H4 or H7(4灯式)	H1(4灯式)	H3	T10
	BJ系	H12.10～H16.3	HID仕様	HID(D2R)	HB3	H3	T10
	BJ系	H12.10～H16.3	ハログen仕様	H7	H1	H3	T10
ファミリアセダン	BH系	H8.10～H10.5	セダン	H4	-	-	T10
	BJ系	H10.6～H12.9		H4	-	H3	T10
	BJ系	H12.10～H15.8	H I D仕様	HID(D2R)	HB3	H3	T10
	BJ系	H12.10～H15.8	ハログen仕様	H4 or H7(4灯式)	H1	H3	T10
ファミリア ネオ	BH系	H6.7～H8.10		H1	H1	H3	T10
ファミリア パン	Y11	H11.6～H14.8		H4	-	-	T10
	Y11	H14.9～H18.12		H4	-	-	T10
	Y12	H19.1～		H4	-	-	T10
フェスティバミニワゴン	DW5、DW3	H8.8～H11.10		H4	-	H1	T10
	DW5、DW3	H12.1～H15.9		H4	-	H1	T10
フレア	MJ34S	H24.10～		H4	-	-	T10
フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1～		HID(D4S)	-	H8	LED
フレアワゴン	MM32S	H25.4～H27.4	カスタムスタイル	HID(D4S)	-	H8	LED
	MM32S、MM42S	H25.4～H27.4		H4 or HID(D4R)	H7	H8	T10
	MM42S	H27.5～		H4 or HID(D4R)	H7	H8	T10
	MM42S	H27.5	カスタムスタイル	HID(D4S)	-	H16 or LED	LED
プレマシー	CP8W	H11.2～H13.6		H4	-	H3	T10
	CP8W	H13.7～H17.1	フィールドブレイク	H4	-	H3	T10
	CP8W、CPEW	H13.7～H14.12		H4	-	H3	T10
	CPW、CPEW	H15.1～H17.1		H4	-	H11	T10
	CR系	H17.2～H19.8		H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	CR系	H19.9～H22.6		H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
	CW系	H22.7～		H11 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
プロシード	UF66M	H2.1～H8.5		H4	-	-	T8.5
	UF66M	H8.6～H11.1		H4	-	H3	T10
プロシード マービー	UV56R、L6R	H3.9～H8.2		H4	-	-	T8.5
	UV56R、L6R	H8.3～H11.12		H4	-	H3	T10
プロシード レバンテ	TJ・TF系	H7.2～H9.10	ルーフ仕様	H4	-	-	T10

平成	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
西暦	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

ウインカーランプ			ルームランプ			バックランプ	ライセンスランプ	テール&ストップ
フロント	サイド	リア	フロント	ミドル	リア			
S25(ダブル)	T10	S25(シングル)	G14	T10×31	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(アンバー)	T10×31	T8×28	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(シングル)	-	T10×31	T10	S25(シングル)	G18	S25(ダブル)
S25(シングル)	T10	S25(シングル)	-	T10×31	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	-	T10×31	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(シングル)	-	T10×31	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	-	T10×31	T10	T20(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(シングル)	T10	T16	-	T10×31	T10	T16	T13	S25(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	-	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	-	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31 or T10(ダブル)	-	T10×31	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31 or T10(ダブル)	-	T10×31	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(シングル)	T10×31 or T10(ダブル)	-	T10×31	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31 or T10(ダブル)	-	T10×31	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(シングル)	T10×31 or T10(ダブル)	-	T10×31	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	-	-	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	-	T8×28	T16	T10	T20(ダブル) or LED
T20(アンバー)	LED	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	-	T16	T10	LED
T20(アンバー)	T10(アンバー)	S25(シングル)	T10×31(ルーフ仕様)	T10×31 & T10(ルーフ仕様)	G14	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
T20(アンバー)	T10	S25(シングル)	T10×31(ルーフ仕様)	T10×31 & T10(ルーフ仕様)	G14	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	S25(シングル)	T10×31(ルーフ仕様)	T10×31 & T10(ルーフ仕様)	G14	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	T10	S25(シングル)	T10×31(ルーフ仕様)	T10×31 & T10(ルーフ仕様)	G14	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
T20(アンバー)	T10(アンバー)	T20(アンバー)	-	T10×31	-	T20(シングル) or T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10	T10×31	T10×31	T16	T10	LED
S25(シングル)	T10	S25(シングル)	T10	T10×31 & G14(ダブル)	T8×28	S25(シングル)	G18	S25(ダブル)
S25(シングル)	T10	S25(シングル)	-	T10×31 & G14(ダブル)	T8×28	S25(シングル)	G18	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(シングル)	-	T10×31 & G14(ダブル)	T8×28	S25(シングル)	G18	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	T16	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	-	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	-	T20(シングル)	T10	T10×31 & T10(ダブル)	T10	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	T10	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(ダブル)	T10	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(シングル)	T10	T10×31	-	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(シングル)	-	T10×31	T10	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(シングル)	-	S25(シングル)	-	T10×31	T10	T16	T10	T20(ダブル)
T20(アンバー)	T10(アンバー)	T20(シングル)	G14	T10×31	-	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	-	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	-	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
T20(アンバー)	ASSY	S25(アンバー)	T10×31	-	T10×31	T16	T10	LED
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	-	T10×31	T16	T10	LED
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10	T16	T10	LED
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10	T16	T10	LED
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	T10×31	T10	T16	T10	LED
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10×31 & T10(ダブル)	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(シングル)	T10×31 & T10(ダブル)	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(シングル)	T10×31 & T10(ダブル)	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	T10(アンバー)	T20(シングル)	T10×31 & T10(ダブル)	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブル)
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10×31	T10×31	T16	T10	T20(ダブル) or LED
S25(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10	T10×31	T10×31	T20(シングル)	T10	T20(ダブル)
S25(シングル)	T10	S25(シングル)	-	T10×31	T8×28	S25(シングル)	G14	S25(ダブル)
S25(アンバー)	T10	S25(シングル)	-	T10×31	T8×28	S25(シングル)	G14	S25(ダブル)
S25(シングル)	T10	S25(シングル)	-	T10×31	-	S25(シングル)	G14	S25(ダブル)
S25(アンバー)	T10	S25(シングル)	-	T10×31	-	S25(シングル)	G14	S25(ダブル)
S25(シングル)	T10	S25(シングル)	T10	T10×31	-	S25(シングル)	T10	S25(ダブル)



●適合をご覧になる前に、本適合表の見方及び注意事項をご確認ください。
●本適合表に記載の適合情報は純正灯具のバルブ仕様を記載しております。社外品の灯具へは取付けできません。
●本適合表に記載されている車種でも、車体誤差（灯具の製造誤差等）や正規輸入車、並行輸入車、寒冷地仕様車、グレード、年式、メーカーの仕様変更（発表されていない改良）などにより、必ずしも適合しない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
●本適合表に記載されていない車種及び、指定の装着箇所以外へは取付け出来ません。
●バルブが正常に装着できない場合や装着後に正しく照射されない場合、正常に点灯しない場合はご使用をおやめください。
●（※）は、純正バルブより消費電力の高いバルブ（ハイワットageバルブ）は使用しないでください。

車種	型式	年式	仕様/タイプ	ヘッドライト		フォグ	ポジション
				ロービーム	ハイビーム		
プロシード レバンテ	TJ・TF系	H7.2～H9.10		H4	-	-	T10
	TJ・TF系	H9.11～H11.8		H4	-	-	T10
	DC5系	H16.6～H18.7		H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
ベリーサ	DC5系	H18.8～		H7 or HID(D2S)	HB3	H11	T10
ペルソナ	MA系	S63.10～H3.12		H4	H1	-	T10
ボンゴ トラック	SE系	H5.9～H8.9		H4 or シールドビーム	-	-	T10
	SE系	H8.10～H11.5		H4	-	-	コーナリングと一体
	SK系	H11.6～H17.10		H4	-	H3	コーナリングと一体
	SK系	H17.11～		H4	-	H3	コーナリングと一体
ボンゴ バン	SS系	H5.9～H8.9		H4 or シールドビーム	-	-	T10
	SS系	H8.10～H9.9		H4	-	-	コーナリングと一体
	SS系	H9.10～H11.5		H4	-	-	コーナリングと一体
	SK系	H11.6～		H4	-	H3	コーナリングと一体
ボンゴ フレンドリー	SG系	H7.6～H11.1	リアレンズアンバー仕様	H4	-	H3	T10
	SG系	H7.6～H11.1	リアレンズクリア 仕様	H4	-	H3	T10
	SG系	H11.2～H13.8		H4	-	H3	T10
	SG系	H13.9～H17.11	ガソリン車以外	H4 or HID(D2R)	HB3	H1	T10
	SG系	H13.9～H17.11	ガソリン車	H4	-	H1	T10
ボンゴ ワゴン	SSE系	H2.2～H11.4		H4	-	-	T10
ミレーニア	TA系	H9.7～H10.6		HB4	HB3	H3	T10
	TA系	H10.7～H12.6		HB4	HB3	H3	T10
	TA系	H12.7～H15.8		HB4	HB3	H3	T10
ユーノス 100	BG系	H1.10～H6.5		シールドビーム	-	-	T10
ユーノス 300	MA系	H1.10～H4.4		H4	-	H3※	T10
ユーノス 500	CA系	H4.2～H7.12		H1	H3	H3	T10
ユーノス 800	TA系	H5.10～H9.6		HB4	HB3	H3	T10
ユーノスカーゴ	SSE・SSF系	H2.2～H5.7	トラック	シールドビーム	-	-	T10
	SSE・SSF系	H2.2～H5.7	バン	シールドビーム	-	-	T10
ユーノスコスモ	JC系	H2.4～H7.8		H4	-	H3※	T10
ユーノスプレッソ	EC系	H3.6～H10.3		H4	-	H3	T10
ラピュタ	HP11・22系	H11.3～H18.1		H4	-	H3a	T10
ランティス	CBA系	H5.8～H9.12	クーペ	H3	H1	H3	T10
	CBA系	H5.8～H9.12	セダン	H3	H1	H3	F ウィンカーと一体
ルーチェ	HC系	S61.9～H3.12	セダン	H4	-	-	T10
	HC系	S61.9～H3.12	ハードトップ	H4	-	H3	T10
レーザー	BG系	H1.3～H6.6	3ドア・4ドア	H4	-	-	T10
	BH系	H6.6～H10.11	3ドア	H4	-	H3a	T10
	BH系	H6.7～H8.9	4ドア	H4	-	H3a	T10
	BH系	H8.10～H10.11	4ドア	H4	-	H3a	T10
レーザー リデア	BJ系	H10.12～H13.4	ルーフ仕様	H4	-	H3	T10
	BJ系	H10.12～H13.4		H4	-	H3	T10
レーザー リデアワゴン	BJ系	H10.12～H13.4	ルーフ仕様	H4	-	H3	T10
	BJ系	H10.12～H13.4		H4	-	H3	T10
レビュー	DB系	H2.9～H9.12		H4	-	-	T8.5
ロードスター	NA系	H1.9～H9.12		シールドビーム	-	-	T10
	NB系	H10.1～H12.6		H4	-	-	T10
	NB系	H12.7～H14.6		HB4	HB3	H1	T10
	NB系	H14.7～H16.8		HB4	HB3	HB4	T10
	NB系	H16.9～H17.7		H7	HB3	H11	T10
	NC系	H17.8～H20.11		H7 or HID(D2S)	H9	H11	T10
	NC系	H20.12～H27.4		HID(D2S)	HB3	H11	T10
	ND系	H27.5～		LED	-	-	LED
AZ-1	PG6SA	H4.10～H6.10		H4	-	-	T10
AZ-3	EC5SA、ECPSA	H3.6～H10.3		H4	-	H3	T10
AZオフロード	JM23W	H10.10～H16.9		H4	-	H3a	T10
	JM23W	H16.10～		H4	-	H8	T10
AZワゴン	CZ・CY系	H6.9～H10.9		H4	-	H3	T10
	E-CY51S	H9.5～H10.9	ZSターボ	H4	-	H3a	T10
	MD1#・2#系	H10.10～H13.10	RRタイプ	H3C	HB3	H3	T10
	MD1#・2#系	H10.10～H13.10		H4	-	H3	T10
	MD22S	H13.11～H15.9	RR-Zタイプ	HID(D2S)	H7	H3a	T10
	MD22S	H13.11～H15.9	FZ・FZ-T・RRタイプ	H3C	HB3	H3a	T10

平成	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
西暦	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015

ウィンカーランプ			ルームランプ			バックランプ	ライセンスランプ	テール&ストップ
フロント	サイド	リア	フロント	ミドル	リア			
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T8×28	T8×28	-	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(シグナル)	T10	T10×31	T10	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	ASSY	T20(シグナル)	T10×31	-	T10×31	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	ASSY	T20(シグナル)	T10×31	-	-	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
T16	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	T10	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	-	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(シグナル)	-	-	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(シグナル)	-	-	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(シグナル)	-	-	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	-	T10×31	-	T16	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31	-	T16	T10	T20(グアール)
S25(シグナル)	-	S25(シグナル)	T10	T10×31	蛍光灯	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	蛍光灯	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	蛍光灯	T16	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	蛍光灯	T16	T10	T20(グアール)
S25(シグナル)	-	S25(アンバー)	T10	T10×31	蛍光灯	T16	T10	T20(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10×31	T8×28(リアサイト)	T10(トランク)	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	T10×31	T8×28(リアサイト)	T10(トランク)	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(アンバー)	T10×31	T8×28(リアサイト)	T10(トランク)	T16	T10	(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31 & G14(両側)	T8×28	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
T16	T10	S25(シグナル)	T10	T10×31	T10	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
T20(シグナル)	T10	T20(シグナル)	T10(ルーフ仕様)	T10×31 & T10(ルーフ無し)	T10	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10×31	T8×28(リアサイト)	T10(トランク)	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	-	S25(シグナル)	-	-	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	-	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10	-	T8×28	T16	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10	-	T8×28	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	-	S25(アンバー)	T10	-	-	T16	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	-	T10×31 & T10(ルーフ無し)	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(グアール)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31 & T10(ルーフ無し)	-	S25(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	G14	T10×31 & G14(両側)	T10	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	G14	T10×31 & G14(両側)	T10	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	-	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	T10	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	-	T10×31	T10	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31	T10	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	T10	T10×31	T10	T16	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	-	T10×31 & T10(両側)	T10	T16	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	T16	T10	T10×31 & T10(両側)	-	T16	T10	T20(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	G18	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	T20(シグナル)	-	T10×31	-	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(アンバー)	-	T10×31	-	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(アンバー)	-	T10×31	-	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(アンバー)	-	T10×31	-	T20(シグナル)	T10	T20(グアール)
T20(アンバー)	T10(アンバー)	T20(アンバー)	T10×31	-	T10×31	T16	T10	T20(グアール)
T20(アンバー)	T10	T20(アンバー)	T10×31	-	T10×31	T16	T10	T20(グアール)
T20(アンバー)	ASSY	T20(アンバー)	T10×31	-	-	T20(シグナル)	T10	-)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	-	T10×31	-	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	S25(シグナル)	T10	-	T8×28	S25(シグナル)	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(シグナル)	T10	-	-	T16	T10	T20(グアール)
S25(アンバー)	T10	T20(シグナル)	T10	-	-	T16	T10	T20(グアール)
S25(シグナル)	T10	T16	T10	T8×28	-	T16	T13	S25(グアール)
S25(シグナル)	T10	T16	T10	T8×28	-	T16	T10	S25(グアール)
T20(シグナル)	T10	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	S25(グアール)
S25(アンバー)	T10	S25(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	S25(グアール)
T20(シグナル)	T10	T20(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	T20(グアール)
T20(シグナル)	T10	T20(アンバー)	T10	-	T10	T16	T10	T20(グアール)

